

Ürün Kataloğu



teknoloji ile kaliteye çıkan yol

TRC
TRAFİK

TRC TRAFİK A.Ş. ;

- Sinyalizasyon,
- Yol Güvenliği Ürünleri,
- Güneş Enerjili Sistemler,
- LED'li Sistemler,
- Trafik Levhaları ile yol çizgi boyası ve otopark çizgileri alanlarında mühendislik, satış, taahhüt ve projelendirme alanlarında hizmet vermektedir.



Ülkemizde trafik sirkülasyonu projelendirme konusunda önde gelen kuruluşlardan birisidir.

İlkleri gerçekleştirme becerisi yanında yetenekli insan gücü ve bilgi birikimine sahip olan TRC Trafik A.Ş., Türkiye'deki trafik firmaları içinde ilk proje ve taahhüt, ilk projeye göre çözüm sunmasıyla bu beceri ve bilgi birikimini ortaya koymuştur.

Çevreye duyarlı, kaliteli ve rekabetçi hizmet anlayışıyla çalışan TRC Trafik; projelerinin büyük bir bölümünü İstanbul ve İzmir'de bulunan konut inşaat ve yol inşaat firmalarına sunmakta, tanınmış markalar için yaptığı kaliteli imalatla adından sıkça söz ettirmektedir.



Vizyonumuz

Sürekli büyüme anlayışı ile; kapasitesini etkin kullanan, kaliteden ödün vermeyen, geliştirme faaliyetlerine önem veren, otopark trafik sirkülasyon projelerinde ve trafik yatay düşey işaretlemelerinde Türkiye lideri, dünya tedarikçisi bir firma olmaktır.

Misyonumuz

Trafik Sinyalizasyon sektöründe edinilmiş bilgi ve tecrübeleri gelecek kuşaklara aktaran, teknolojisinde sürekli gelişimi sağlayan, rekabetçi yapısıyla paydaşları ve ülke ekonomisi için değer üreten, topluma ve çevreye karşı duyarlı, sürdürülebilir bir dinamizm yaratmaktır.

UYGULAMALARIMIZ



UYGULAMALARIMIZ



SN-01-01-109

POWER LED'Lİ SİNYAL VERİCİLER (YERLİ)



YERLİ ÜRETİM
TS EN 12368

Ø 100 mm :

Çap (LED Modül)	100 mm
LED Tipi / Renk	5 mm LED / Kırmızı, Sarı, Yeşil

Ø 200 mm & Ø 300 mm :

Çap	200 mm / 300 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü	Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk	Siyah / Gri-Siyah
LED	Power LED / Kırmızı, Sarı, Yeşil
Güç Tüketimi	7 Watt / Modül
Sertifika (IP Sınıfı)	TS EN 12368:2015
Yanılıcı Sinyal Sınıfı	3



Ürün Çeşit ve Kodları:

SN-01-01-109	: Ø100 mm LED'li Oto Sinyal Verici (Siyah / Asya Kasa)
SN-01-01-111	: Ø100 mm LED'li Yaya Sinyal Verici (Siyah / Asya Kasa)
SN-01-01-200	: Ø200 mm Power LED'li Oto Sinyal Verici (Siyah / Standart Kasa)
SN-04-01-200	: Ø200 mm Power LED'li Oto Sinyal Verici (Siyah / Sintra Kasa)
SN-01-01-250	: Ø200 mm Power LED'li Yaya Sinyal Verici (Siyah / Standart Kasa)
SN-04-01-250	: Ø200 mm Power LED'li Yaya Sinyal Verici (Siyah / Sintra Kasa)
SN-01-01-275	: Ø200 mm Power LED'li Tekli Sinyal Verici (Siyah / Standart Kasa)
SN-04-01-275	: Ø200 mm Power LED'li Tekli Sinyal Verici (Siyah / Sintra Kasa)
SN-01-01-300	: Ø300 mm Power LED'li Oto Sinyal Verici (Siyah / Standart Kasa)
SN-04-01-300	: Ø300 mm Power LED'li Oto Sinyal Verici (Siyah / Sintra Kasa)
SN-01-01-350	: Ø300 mm Power LED'li Tekli Sinyal Verici (Siyah / Standart Kasa)
SN-04-01-350	: Ø300 mm Power LED'li Tekli Sinyal Verici (Siyah / Sintra Kasa)
SN-01-01-290	: Ø200 mm Power LED'li Oklu Oto Sinyal Verici (Siyah / Standart Kasa)
SN-04-01-201	: Ø200 mm Power LED'li Oklu Oto Sinyal Verici (Siyah / Sintra Kasa)
SN-01-01-380	: Ø300 mm Power LED'li Oklu Oto Sinyal Verici (Siyah / Standart Kasa)
SN-04-01-301	: Ø300 mm Power LED'li Oklu Oto Sinyal Verici (Siyah / Sintra Kasa)
SN-01-01-251	: Ø200 mm Power LED'li Kırmızı\Yeşil İkili (Siyah / Standart Kasa)
SN-04-01-255	: Ø200 mm Power LED'li Kırmızı\Yeşil İkili (Siyah / Sintra Kasa)



SN-01-40-200

5 MM LED'Lİ SİNYAL VERİCİLER



YERLİ ÜRETİM
TS EN 12368

Çap	200 mm / 300 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü	Polikarbonat (%100 PC)
Gövde Renk	Siyah / Gri-Siyah
LED	5 mm Şeffaf / Kırmızı, Sarı, Yeşil
Güç Tüketimi	12 Watt - 18 Watt / Modül
Sertifika	TS EN 12368:2015

Ürün Çeşit ve Kodları:

SN-01-40-200	: Ø200 mm 5 mm LED'li Oto Sinyal Verici (Siyah / Standart Kasa)
SN-04-40-200	: Ø200 mm 5 mm LED'li Oto Sinyal Verici (Siyah / Sintra Kasa)
SN-01-40-250	: Ø200 mm 5 mm LED'li Yaya Sinyal Verici (Siyah / Standart Kasa)
SN-04-40-250	: Ø200 mm (5 mm LED'li Yaya Sinyal Verici (Siyah / Sintra Kasa)
SN-01-40-275	: Ø200 mm 5 mm LED'li Tekli Sinyal Verici (Siyah / Standart Kasa)
SN-04-40-275	: Ø200 mm 5 mm LED'li Tekli Sinyal Verici (Siyah / Sintra Kasa)
SN-01-40-300	: Ø300 mm 5 mm LED'li Oto Sinyal Verici (Siyah / Standart Kasa)
SN-04-40-300	: Ø300 mm 5 mm LED'li Oto Sinyal Verici (Siyah / Sintra Kasa)
SN-01-40-350	: Ø300 mm 5 mm LED'li Tekli Sinyal Verici (Siyah / Standart Kasa)
SN-04-40-350	: : Ø300 mm 5 mm LED'li Tekli Sinyal Verici (Siyah / Sintra Kasa)
SN-01-40-290	: Ø200 mm 5 mm LED'li Oklu Oto Sinyal Verici (Siyah / Standart Kasa)
SN-04-40-201	: Ø200 mm 5 mm LED'li Oklu Oto Sinyal Verici (Siyah / Sintra Kasa)
SN-01-40-380	: Ø300 mm 5 mm LED'li Oklu Oto Sinyal Verici (Siyah / Standart Kasa)
SN-04-40-301	: Ø300 mm 5 mm LED'li Oklu Oto Sinyal Verici (Siyah / Sintra Kasa)



SN-01-05-200

LED'Lİ GERİ SAYICILAR

Çap	200 mm / 300 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü	Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk	Siyah / Gri-Siyah
LED	5 mm / Kırmızı, Yeşil
Güç Tüketimi	15 Watt / Modül
Sertifika (IP Sınıfı)	TSE EN 12368:2015



Ürün Çeşit ve Kodları:

- SN-01-05-200** : Ø 200 mm LED'li Geri Sayıcı (Siyah / Standart Kasa)
- SN-04-05-200** : Ø 200 mm LED'li Geri Sayıcı (Siyah / Sintra Kasa)
- SN-01-05-250** : Ø 200 mm LED'li Animasyonlu Yaya Sinyal Verici (Siyah / Standart Kasa)
- SN-04-05-250** : Ø 200 mm LED'li Animasyonlu Yaya Sinyal Verici (Siyah / Sintra Kasa)/
- SN-01-05-300** : Ø 300 mm LED'li Geri Sayıcı (Siyah / Standart Kasa)
- SN-04-05-300** : Ø 300 mm LED'li Geri Sayıcı (Siyah / Sintra Kasa)
- SN-01-05-320** : Ø 300 mm LED'li 2,5 Digit Geri Sayıcı (Siyah / Standart Kasa)
- SN-04-05-320** : Ø 300 mm LED'li 2,5 Digit Geri Sayıcı (Siyah / Sintra Kasa)
- SN-01-05-325** : Ø 300 mm LED'li Grafik Geri Sayıcı (Siyah / Standart Kasa)
- SN-04-05-325** : Ø 300 mm LED'li Grafik Geri Sayıcı (Siyah / Sintra Kasa)
- SN-01-05-350** : Ø 300 mm LED'li Animasyonlu Yaya Sinyal Verici (Siyah / Standart Kasa)
- SN-04-05-350** : Ø 300 mm LED'li Animasyonlu Yaya Sinyal Verici (Siyah / Sintra Kasa)



SN-05-600

BAŞÜSTÜ SİNYALİZASYON DİREĞİ

Koruma	Galvanizli
Standart	TS 301/2, TCK Standartları
Boy	6 mt
Boru Tipi	139 x 5 mm, 114 x 4 mm, 89 x 4 mm Silindirik Demir Boru

SN-05-001

STANDART SİNYALİZASYON DİREĞİ

Koruma	Galvanizli
Boru Tipi	114 x 4 mm silindirik demir boru
Standart	TS 301/2, TCK Standartları
Boy	4 mt



SN-05-200

TAG DİREK

Koruma	Galvanizli
Boru Tipi	159 x 5 mm silindirik demir boru
Yükseklik	6 mt
Aralık	Yol durumuna göre 10 - 15 m arası

MAESTRO KAVŞAK KONTROL CİHAZI

- Türk Standartları Enstitüsü (TSE) onayı (TS EN 50556)
- Mikrokontrolör tabanlı modüler yapı
- Bluetooth veya USB arabağlaşımları ile kolay programlama
- Maksimum 32 sinyal grubu, 32 loop dedektör ve 32 izole Giriş
- Hassas lamba akım ve gerilim kontrolleri ile güvenli sinyalizasyon
- 4,8,12,16,20,24,28 ve 32 grup olanakları
- Ethernet, GPRS ve SMS uzak bağlantı seçenekleri
- Yeni ve tecrübeli kullanıcılar için 2 ayrı programlama arayüzü
- Bütün Girişlerin sayım ve doluluk oranı ölçümü için uygunluğu
- Dış bağlantılar için 2 adet USB portu (Bilgisayar, GSM, GPS vb.)
- 16 adet farklı faz tanımlanabilme ve tanımlanan fazlara 16 adet sinyal planı oluşturabilme
- 48 adet adım tanımlanabilme ve tanımlanan adımları kullanarak 16 adet sinyal sekansı oluşturabilme
- Trafik Adaptif çalışma modu için mantıksal fonksiyon blokları
- Açılış ve kapanış sekanları
- Güvensiz veya hatalı sinyalizasyona yol açmamak için trafik sinyal çıkışlarını kullanmadan sinyal planlarının simüle edilmesi
- Normal ve hata durum flaş modları, flaş renkleri ve frekansları

Ürün Çeşit ve Kodları:

SN-06-01-100	4 GR Maestro Yaya Kontrol Cihazı
SN-06-01-101	8 GR Maestro Kavşak Kontrol Cihazı
SN-06-01-102	12 GR Maestro Kavşak Kontrol Cihazı
SN-06-01-103	16 GR Maestro Kavşak Kontrol Cihazı
SN-06-01-104	20 GR Maestro Kavşak Kontrol Cihazı
SN-06-01-105	24 GR Maestro Kavşak Kontrol Cihazı
SN-06-01-106	32 GR Maestro Kavşak Kontrol Cihazı

Ürün Çeşit ve Kodları:

SN-06-01-150:	SSM Modül
SN-06-01-151:	CPU Modül
SN-06-01-152:	MMI Modül
SN-06-01-153:	PSM Modül
SN-06-01-154:	BP Modül
SN-06-01-155:	IO Modül 8 Buton



LD-01-01-100

1000 X 1000 MM AZAMİ HIZ SINIRLAMASI LEVHASI

Ölçü	1000 x 1000 x 110 mm (Kasa)
Ağırlık	46,50 kg
LED	5 mm / Kırmızı, Beyaz
Enerji	220 V AC
Opsiyonel	RF Kumanda
Hız Seçenekleri	30 - 40 - 60 veya 30 - 50 - 70
Parlaklık Seviyesi:	Ortama göre otomatik
IP Sınıfı	IP 65



LD-01-01-150

1000 X 1000 MM GABARİ-YÜKSEKLİK LEVHASI

Ölçü	1000 x 1000 x 110 mm (Kasa)
Ağırlık	46,50 kg
LED	5 mm / Kırmızı, Beyaz
Enerji	220 V AC
Opsiyonel	RF Kumanda
Hız Seçenekleri	3.60 - 4.60
Parlaklık Seviyesi:	Ortama göre otomatik
IP Sınıfı	IP 65



LD-01-01-200

1000X1000 MM DİKKAT YAVAŞ LEVHASI



Ölçü	1000 x 1000 x 110 mm (Kasa)
Ağırlık	46,50 kg
Enerji	220 V AC
Parlaklık Seviyesi	Ortama göre otomatik
IP Sınıfı	IP 65
LED	5 mm / Kırmızı, Sarı (Opsiyonel Beyaz)

LD-01-01-250

1000 X 1000 MM ŞERİT KONTROL SİSTEMİ




Ölçü	1000 x 1000 x 110 mm (Kasa)
Ağırlık	46,50 kg
LED	5 mm / Kırmızı, Yeşil
Enerji	220 V AC
Opsiyonel	RF Kumanda
Parlaklık Seviyesi	Ortama göre otomatik
IP Sınıfı	IP 65

LD-03-01-100

RGB DEĞİŞKEN MESAJ İŞARET



Piksel Mesafesi	10 mm / 16 mm
Piksel Konfigürasyonu	1R 1G 1B
Piksel Sayısı (m ²)	3.844
Plastik Parçalar	UV Korumalı PC
Modül Ölçüleri	1024 x 1024 mm
IP Seviyesi	IP 67 (ön) IP 54 (arka)
Ağırlık	~60 kg
Güç (Ortalama)	~270 Watt
Görüntüleme Açısı (H x V)	140°/60°
LED Ömrü (%50 Parlaklıkla)	> 100.000 saat
Elektrik Bağlantısı	220 V AC 50 Hz
Çalışma Sıcaklığı	-25°C / 55°C
Nem	%10 / %90
Kontrol Yazılımı	Windows tabanlı
Kontrol Arabirimi	USB
Uzaktan Kontrol (Opsiyonel)	4G Modem



LD-02-01-100

2400 X 2000 MM RADARLI HIZ UYARI SİSTEMİ

Ölçü	2400 x 2000 x 200 mm (Kasa)
Ağırlık	200 kg
LED	5 mm / Sarı
Enerji	220 V AC veya Güneş Enerjili (Opsiyonel)
Parlaklık Seviyesi	Ortama göre otomatik
Radar Tipi	Doppler Radar
Hız Ölçüm Mesafesi (max)	200 m
IP Sınıfı	IP 65



LD-02-02-150

1600 X 1600 MM RADARLI HIZ UYARI SİSTEMİ

Ölçü	1600 x 1600 x 170 mm (Kasa)
Ağırlık	90 kg
LED	5 mm / Sarı
Enerji	220 V AC veya Güneş Enerjili (Opsiyonel)
Parlaklık Seviyesi	Ortama göre otomatik
Radar Tipi	Doppler Radar
Hız Ölçüm Mesafesi (max)	200 m
IP Sınıfı	IP 65



LD-02-03-200

800 X 850 MM ELEKTRİKLİ ŞEHİR İÇİ RADARLI HIZ UYARI SİSTEMİ

Ölçü	800 x 850 x 55 mm
Ağırlık	14 kg
LED	5 mm / Kırmızı, Yeşil, Beyaz
Enerji	220 V AC
Parlaklık Seviyesi	Ortama göre otomatik
Radar Tipi	Doppler Radar
Hız Ölçüm Mesafesi (max)	200 m
IP Sınıfı	IP 65



LD-02-03-250

800 X 850 MM GÜNEŞ ENERJİLİ ŞEHİR İÇİ RADARLI HIZ UYARI SİSTEMİ

Ölçü	800 x 850 x 55 mm (Kasa)
Ağırlık	14 kg (Solar Sistem Hariç)
Güneş Paneli	80 W
LED	5 mm/Kırmızı, Yeşil
Kasa Tipi	Alüminyum
Radar Tipi	Doppler Radar
Hız Ölçüm Mesafesi (max)	200 m
IP Sınıfı	IP 65
Parlaklık Seviyesi	Ortama göre otomatik




NORMAL PERFORMANS TRAFİK LEVHALARI

Ölçüler	Standart
Levha	2 mm Galvanizli Sac
Reflektif	Normal Performans
Montaj	Omega Direğe Uygun



Yuvarlak Trafik Levhası (60 cm)
Kare Trafik Levhası (60 x 60 cm)
Üçgen Trafik Levhası (90 cm)
Üçgen Trafik Levhası (75 cm)
Dikdörtgen Trafik Levhası (50 x 75 cm)
Sekizgen Trafik Levhası (75 cm)
Sekizgen Trafik Levhası (60 cm)
Dikdörtgen Trafik Levhası (30 x 100 cm)

NORMAL PERFORMANS REFLEKTİF MALZEME YAPISI:





YÜKSEK PERFORMANS TRAFİK LEVHALARI

Ölçüler	Standart
Levha	2 mm Galvanizli Sac
Reflektif	Yüksek Performans
Montaj	Omega Direğe Uygun



Yuvarlak Trafik Levhası (60 cm)
Kare Trafik Levhası (60 x 60 cm)
Üçgen Trafik Levhası (90 cm)
Üçgen Trafik Levhası (75 cm)
Dikdörtgen Trafik Levhası (50 x 75 cm)
Sekizgen Trafik Levhası (75 cm)
Sekizgen Trafik Levhası (60 cm)
Dikdörtgen Trafik Levhası (30 x 100 cm)

YÜKSEK PERFORMANS REFLEKTİF MALZEME YAPISI



- %100 PC Malzeme,
- Hafif ve kolay montaj,
- Bükümlü yapısı sayesinde trafik güvenliğine uygun,
- Ön tarafındaki Reflektif yuvası sayesinde uzun ömürlü,
- Patentli ürün

OMEGA DİREKLER



Malzeme

RF-01-200

RF-01-300

RF-01-100

Delik Ölçüsü

Delik Aralığı

Galvanizli Omega Profil

3 mt boyunda - 3 mm et kalınlığı

3 mt boyunda - 4 mm et kalınlığı

2,5 mt boyutunda - 3 mm et kalınlığı

10 mm (+/-%10)

20 mm (+/-%10)

TELESKOBİK ALÜMİNYUM DİREK



BORU DİREK Q60 mm



YOL BAKIM VE ONARIM LEVHALARI



T-15
Yolda Çalışma



T-20
Dikkat



T-4a
Her İki Taraftan
Daralan Kaplama




T-4b
Sağdan Daralan
Kaplama



T-4c
Soldan Daralan
Kaplama



T-9
Gevşek Malzemeli
Zemin




TT-1
Yol Ver



T-16
Işıklı İşaret Cihazı




T-19
İki Yönlü Trafik




TT-35a
Sağa Mecburi Yön




TT-35b
Sola Mecburi Yön



TT-36a
Sağdan Gidiniz



TT-36b
Soldan Gidiniz



TT-35d
İleri ve Sağa Mecburi Yön




TT-35e
İleri ve Sola Mecburi Yön




TT-35f
Sağa ve Sola Mecburi Yön



TT-2
Dur




TT-3
Karşıdan Gelene
Yol Ver



TT-4
Girişi Olmayan Yol



TT-29
Azami Hız Sınırması




TT-5
Taşıt Trafikine Kapalı
Yol



TT-27
Öndeki Taşıtı Geçmek
Yasaktır



YB-4a




YB-4b




YB-7d



YB-7c



YB-6b



YB-6c



YB-7a



YB-7b

TRAFİK VE UYARI İŞARETLERİ



T-1a
Sağa Tehlikeli Viraj



T-1b
Sola Tehlikeli Viraj



T-2a
Sağa Tehlikeli Devamlı
Virajlar



T-2b
Sola Tehlikeli Devamlı
Virajlar



T-3a
Tehlikeli Eğim (iniş)



T-3b
Tehlikeli Eğim (çıkış)



T-4a
Her İki Taraftan
Daralan Kaplama



T-4b
Sağdan Daralan
Kaplama



T-4c
Soldan Daralan
Kaplama



T-5
Açılan Köprü



T-6
Deniz veya Nehir
Kıyısında Biten Yol



T-7
Kasisli Yol



T-8
Kaygan Yol



T-9
Gevşek Malzemeli
Zemin



T-10
Gevşek Şev



T-11
Yaya Geçidi



T-12
Okul Geçidi



T-13
Bisiklet Geçebilir



T-14a
Ehlî Hayvanlar
Geçebilir



T-14b
Vahşî Hayvanlar
Geçebilir



T-15
Yolda Çalışma



T-16
Işıklı İşaret Cihazı



T-17
Havaalanı-Havalimanı
(Alçak Uçuş)



T-18
Yandan Rüzgar



T-19
İki Yönlü Trafik



T-20
Dikkat



T-21
Kontrolsüz Kavşak



T-22a
Ana Yol - Tali Yol
Kavşağı



T-22b
Ana Yol - Tali Yol
Kavşağı



T-22c
Ana Yol - Tali Yol
Kavşağı



T-22d
Ana Yol - Tali Yol
Kavşağı



T-22e
Ana Yol - Tali Yol
Kavşağı



T-23a
Sağdan Ana Yola Giriş



T-23b
Soldan Ana Yola Giriş



T-24
Dönel Kavşak



T-25
Kontrollü Demir Yolu
Geçidi




T-26
Kontrolsüz Demir Yolu
Geçidi



T-27a
Kontrolsüz Demir Yolu
Geçidi (Tek Hat)



T-27b
Kontrolsüz Demir Yolu
Geçidi (En az 2 Hat)



T-28a
Demiryolu Geçidi
Yaklaşım
Levhaları
(sağ)




T-28b
Demiryolu Geçidi
Yaklaşım
Levhaları
(sol)



T-29a
Demiryolu Geçidi
Yaklaşım
Levhaları
(sağ)



T-29b
Demiryolu Geçidi
Yaklaşım
Levhaları
(sol)



T-30a
Demiryolu Geçidi
Yaklaşım
Levhaları
(sağ)




T-30b
Demiryolu Geçidi
Yaklaşım
Levhaları
(sol)



T-31a
Köprü Başı Levhası
(Sağ)



T-31b
Köprü Başı Levhası
(Sol)



T-32
Engel İşareti



T-33a
Tehlikeli Viraj Yön Levhası



T-33b
Tehlikeli Viraj Yön Levhası



T-33c
Tehlikeli Viraj Yön Levhası



T-33d
Onarım Yaklaşım
Lev. (Sağ)



T-33e
Onarım Yaklaşım
Lev. (Sol)



T-33f
Onarım Yaklaşım
Levhası



T-34a
Refüj Başı
Ek Levhası



T-34b
Refüj Başı
Ek Levhası



T-35
Dönüş Adası
Ek Levhası



T-36
Düşük Banket



T-37
Gizli Buzlanma

TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

 TT-1 Yol Ver	 TT-2 Dur	 TT-3 Karşıdan Gelene Yol Ver	 TT-4 Girişi Olmayan Yol	 TT-5 Taşıt Trafikine Kapalı Yol	 TT-6 Motosiklet Hariç Motorlu Taşıt Trafikine Kapalı Yol	 TT-7 Motosiklet Giremez
 TT-8 Bisiklet Giremez	 TT-9 Mopet Giremez	 TT-10a Kamyon Giremez	 TT-10b Otobüs Giremez	 TT-11 Treyler Giremez	 TT-12 Yaya Giremez	 TT-13 At Arabası Giremez
 TT-14 El Arabası Giremez	 TT-15 Traktör Giremez	 TT-16a Belirli Miktarlardan Fazla Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez	 TT-16b Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıt Giremez	 TT-17 Belirli Miktarlardan Fazla Su Kirlenici Madde Taşıyan Taşıt Giremez	 TT-18 Motorlu Taşıt Giremez	 TT-19 Taşıt Giremez
 TT-20 Genişliği Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez	 TT-21 Yüksekliği Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez	 TT-22 Uzunluğu Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez	 TT-23 Dinçil Başına.... Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez	 TT-24 Yükli Ağırlığı.... Tondan Fazla Olan Taşıt Giremez	 TT-25 Önde Taşıt Metreden Daha Yakın Takip Edilemez	 TT-26 Sağa Dönülmez
 TT-26b Sola Dönülmez	 TT-26c U Dönüşü Yapılmaz	 TT-27 Önde Taşıt Geçmek Yasaktır	 TT-28 Kamyonlar İçin Önde Taşıt Geçmek Yasaktır	 TT-29 Azami Hız Sınırlandırması	 TT-30 Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır	 TT-31 Gümrük (Durmadan Geçmek Yasak)
 TT-32 Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu	 TT-33 Hız Sınırlandırması Sonu	 TT-34a Geçme Yasası Sonu	 TT-34b Kamyonlar İçin Geçme Yasası Sonu	 TT-35a Sağa Mecburi Yön	 TT-35b Sola Mecburi Yön	 TT-35c İleri Mecburi Yön
 TT-35d İleri ve Sağa Mecburi Yön	 TT-35e İleri ve Sola Mecburi Yön	 TT-35f Sağa ve Sola Mecburi Yön	 TT-35g İlerden Sağa Mecburi Yön	 TT-35h İlerden Sola Mecburi Yön	 TT-36a Sağdan Gidiniz	 TT-36b Soldan Gidiniz
 TT-36c Her İki Yandan Gidiniz	 TT-37 Ada Etrafında Dönünüz	 TT-38a Mecburi Bisiklet Yolu	 TT-38b Mecburi Bisiklet Yolu Sonu	 TT-39a Mecburi Yaya Yolu	 TT-39b Mecburi Yaya Yolu Sonu	 TT-40a Mecburi Atlı Yolu
 TT-40b Mecburi Atlı Yolu Sonu	 TT-41a Mecburi Asgari Hız	 TT-41b Mecburi Asgari Hız Sonu	 TT-42a Zincir Takmak Mecburidir	 TT-42b Zincir Takma Mecburiyeti Sonu	 TT-43a Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtların İzleyecekleri Mecburi Yön	 TT-43b Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtların İzleyecekleri Mecburi Yön
				 TT-43a Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtların İzleyecekleri Mecburi Yön	 TT-43b Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtların İzleyecekleri Mecburi Yön	 TT-43b Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtların İzleyecekleri Mecburi Yön

BİLGİ İŞARETLERİ



B-1a
Kavşak Öncesi Yön Levhası



B-1b
Kaplama Üstü Yön Levhası



B-1c
Refüş Ortası Yön Levhası



B-2a
Girişi Olmayan Yol Kavşağı



B-2b
Girişi Olmayan Yol Kavşağı



B-2c
Girişi Olmayan Yol Kavşağı



B-3
İleriki Kavşakta Sola Dönüş Yasağını Gösteren İşaret Levhası



B-4
Kavşak Öncesi Şerit Seçimi Levhası




B-5a
Kavşak İçi Yön Levhası



B-5b
Kavşak İçi Yön Levhası (Trustik Mahal)



B-6
Kavşak İçi Yön Levhası (Havaalanı)



B-7
Kavşak İçi Yön Levhası (Kamp Yeri)



B-8a
Türkiye Devlet Sınırı Levhası



B-8b
II Sınırı Levhası



B-8c
Türkiye Hız Sınırları Levhası



B-9a
Mesken Mahal Levhası (II Merkezi)




B-9b
Mesken Mahal Levhası (İlçe Merkezi)



B-9a
Mesken Mahal Levhası (Köy-Belde-Bucak Merkezi)



B-9a
Mesken Mahal Sonu Levhası (II Merkezi)



B-9b
Mesken Mahal Sonu Levhası (İlçe Merkezi)



B-9a
Mesken Mahal Sonu Levhası (Köy-Belde-Bucak Merkezi)



B-11a
Coğrafi Bilgi Levhası (Dağ Geçidi)



B-11b
Coğrafi Bilgi Levhası (Köprü Nehir)




B-11c
Coğrafi Bilgi Levhası (Dağ)



B-11d
Coğrafi Bilgi Levhası (Göl)



B-12a
Karayolları Teşkilatına Ait Bilgi Levhası (Bölge Merkezi)



B-13a
Mesafe Levhası



B-14a
Yaya Geçidi



B-14b
Okul Geçidi



B-15
Hastane



B-16
Tek Yönlü Yol



B-17
İleri Çıkılmaz Yol



B-18
Otoyol Başlangıcı



B-19
Otoyol Sonu



B-20
Motorlu Taşıt Yolu Başlangıcı



B-21
Motorlu Taşıt Yolu Sonu



B-22
Durak



B-23
İlk Yardım



B-24
Tamirhane



B-25
Telefon



B-26
Akaryakıt İstasyonu



B-27
Otel veya Motel



B-28
Lokanta



B-29
Çayhane veya Kafeterya



B-30
Çeşme

BİLGİ İŞARETLERİ



B-31
Piknik Yeri



B-32
Yürüyüş Başlangıcı



B-33
Kamp Yeri



B-34
Karavanlı Kamp Yeri



B-35
Çadır ve Karavanlı
Kamp Yeri



B-36
Gençlik Kampı



B-37
Önceliği Olan Yol



B-38
Anayol



B-39
Anayol Sonu



B-40
Jandarma



B-41
Polis



B-42
Yangın Tehlikesi



B-43
Radyo



B-44
Turizm Danışma



B-45a
Alt Geçit



B-45b
Üst Geçit



B-46
Yüzme Yeri



B-46
Yüzülmez



B-46
Bölünmüş Yol Öncesi
Yol Levhası



B-49
Tünel



B-50a
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-50a
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-50a
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-50a
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-50a
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-50a
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-50a
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-50a
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-50a
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-50a
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-50a
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-52
İki Yönlü Yol

DURMA VE PARK ETME İŞARETLERİ



P-1
Park Etmek Yasaktır



P-2
Duraklamak ve Park
Etmek Yasaktır



P-3a
Park Yeri



P-3b
Park Yeri



P-3c
Park Yeri



P-3d
Park Yeri



P-3e
Park Yeri

SOLAR LEDLİ YOL BAKIM LEVHALARI



Şekil 4




Şekil 5



Şekil 6



Şekil 1



Şekil 2




Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5



Şekil 6



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 7



Şekil 8



Şekil 9



Şekil 10



Şekil 11



Şekil 12



Şekil 9



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5



Şekil 6




Şekil 7



Şekil 8



Şekil 10




Şekil 11




Şekil 12



Şekil 13



Şekil 14



Şekil 15



Şekil 16



Şekil 17



Şekil 18

Solar Ledli Lambalar



11851 FL S



11853 FL K



11850 FL S



11852 FL K



11862 FL S



11860 FL S

Solar Flaşörlü Ledli Lambalar



11814 FL S



11816 FL K



11825 FL S



11827 FL K



11811 FL S



11813 FL K

TRAFİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Kolon Köşe Koruyucular

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12292 UB R	kolon köşe koruyucu - (H) 90 cm malzeme: PVC / ağırlık: 1.9 kg / montaj: 6x
	12295 UB R	kolon köşe koruyucu - (H) 80 cm malzeme: PVC / ağırlık: 2.0 kg / montaj: 6x
	12294 UB R	kolon köşe koruyucu - (H) 80 cm malzeme: PVC / ağırlık: 1.9 kg / montaj: 6x
	12296 UB R	kolon köşe koruyucu - (H) 80 cm malzeme: PVC / ağırlık: 1.9 kg / montaj: 6x

Reflective Engineer Grade



12292 UB R



12295 UB R



12294 UB R



12296 UB R

Trafik Güvenlik Aynaları

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12226 TG A	trafik güvenlik aynası - ölçü: (Ø) 800 mm malzeme: PPC / ağırlık: 5.5 kg
	12227 TG A	trafik güvenlik aynası - ölçü: (Ø) 800 mm malzeme: PPC / ağırlık: 5.5 kg
	12228 TG A	trafik güvenlik aynası - ölçü: (Ø) 600 mm malzeme: PPC / ağırlık: 3.8 kg
	12229 TG A	trafik güvenlik aynası - ölçü: (Ø) 600 mm malzeme: PPC / ağırlık: 3.8 kg
	12248 TG A	trafik güvenlik aynası - ölçü: 60x80 cm malzeme: ABS / ağırlık: 6.0 kg
	12246 TG A	trafik güvenlik aynası - ölçü: 60x80 cm malzeme: ABS / ağırlık: 6.0 kg
	12267 TG A	trafik güvenlik aynası - ölçü: 40x60 cm malzeme: ABS / ağırlık: 3.3 kg
	12265 TG A	trafik güvenlik aynası - ölçü: 40x60 cm malzeme: ABS / ağırlık: 3.3 kg



12226 TG A



12227 TG A



12228 TG A



12229 TG A



12248 TG A




12246 TG A



12267 TG A



12265 TG A



TRAFİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

90 cm PVC / TPE Koniler

Reflective High Intensity Grade




	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12325 TK R2	PVC trafik konisi - (H) 90 cm taban:($\diamond$) 38.5 cm / malzeme: PVC / ağırlık: 3.6 kg
	12327 TK A R2	PVC trafik konisi - (H) 90 cm taban:($\diamond$) 48.5 cm / malzeme: PVC / ağırlık: 6.9 kg
	12393 TK R2	TPE trafik konisi - (H) 90 cm taban:($\diamond$) 38.5 cm / malzeme: TPE / ağırlık: 3.0 kg
	12395 TK A R2	TPE trafik konisi - (H) 90 cm taban:($\diamond$) 48.5 cm / malzeme: TPE / ağırlık: 6.3 kg

KONİLERE MONTAJLANAN AKSESUARLAR



TPU - Şerit Ayırıcı Esnek Delinatörler

Reflective High Intensity Grade




	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12211 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 100 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 1.60 kg
	12212 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 75 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 1.30 kg
	12214 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 45 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.98 kg
	12215 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 30 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.72 kg


AKSESUARLAR



Kauçuk Şaseli Yol Kasisleri

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12108 YK	kauçuk şaseli yol kasisi - ölçü: 4.5x60x50 cm malzeme: PVC-PPC / ağırlık: 9.3 kg / montaj: 4x
	12116 YK	kauçuk şaseli yol kasisi - ölçü: 4.5x60x50 cm malzeme: PVC-PPC / ağırlık: 9.3 kg / montaj: 6x
	12109 YK K	kauçuk şaseli yol kasis kapağı - ölçü: 4.5x60x30 cm malzeme: PVC-PPC / ağırlık: 3.4 kg / montaj: 2x
	12110 YK	kauçuk şaseli yol kasisi - ölçü: 4x40x50 cm malzeme: PVC-PPC / ağırlık: 6.5 kg / montaj: 4x
	12111 YK K	kauçuk şaseli yol kasis kapağı - ölçü: 4.0x40x20 cm malzeme: PVC-PPC / ağırlık: 1.7 kg / montaj: 2x
	12106 YK	kauçuk şaseli yol kasisi - ölçü: 4.0x40x50 cm malzeme: PVC-PPC / ağırlık: 6.5 kg / montaj: 4x
	12107 YK K	kauçuk şaseli yol kasis kapağı - ölçü: 4.0x40x20 cm malzeme: PVC-PPC / ağırlık: 1.7 kg / montaj: 2x





TRC
TRAFİK

trctratik@trctratik.com.tr

Hamidiye Mahallesi A lim Sokak No: 31/ A

Sultanbeyli / İstanbul

0 (216) 306 62 62

0 (216) 306 62 63

www.trctratik.com